Dane aktualne na dzień: 16-11-2026 01:56

Link do produktu: https://www.akwareks.pl/juwel-helialux-smart-control-sterownik-lamp-spectrum-p-428.html



Juwel Helialux SMART CONTROL- sterownik lamp spectrum

Cena	**689,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**48 godzin**
Kod producenta	**48996**

Opis produktu

Juwel Helialux SMART CONTROL- sterownik lamp spectrum

Smart Control Regulator ?wiat?a Juwel w belkach Spectrum

Dzi?ki HeliaLux SmartControl mo?esz wygodnie programowa? i kontrolowa? ?wiat?o w belkach HeliaLux za po?rednictwem sieci WLAN - za pomoc? telefonu komórkowego, tabletu lub komputera.

W po??czeniu z opcjonalnie dost?pnym **spliterem HeliaLux Splitter Spectrum (4Ch)** mo?liwe jest sterowanie dwoma belkami Helialux Spectrum.
Zakup **HeliaLux Splitter LED (2Ch)** umo?liwia sterowanie jego starsz? wersj?, belk? o?wietleniow? HeliaLux LED.

Zarz?dzaj swoj? codzienn? rutyn? wygodnie za pomoc? interfejsu u?ytkownika przegl?darki internetowej. Belkami HeliaLux steruje si? przez sie? WLAN.
Kontroler oferuje mo?liwo?? dostosowania warunków o?wietleniowych w akwarium do w?asnych potrzeb. Oprócz wschodów i zachodów s?o?ca mo?na zaprogramowa? do 16 faz o?wietlenia osobno dla ka?dego dnia. Zdefiniuj nastroje o?wietleniowe w swoim akwarium szybko i ?atwo, w zale?no?ci od pory dnia i stwórz niepowtarzalny klimat w podwodnym ?wiecie dzi?ki temu efektowi kolorystycznemu. Swobodnie regulowane kana?y kolorów umo?liwiaj? tak?e ukierunkowane ustawienie indywidualnego o?wietlenia ksi??yca.
Dzi?ki pasuj?cemu rozdzielaczowi HeliaLux, maksymalnie dwie diody LED HeliaLux lub dwie lampy HeliaLux Spectrum mog? by? sterowane jednocze?nie za pomoc? HeliaLux SmartControl.

Funkcje sterowników HeliaLux SmartControl:

Colour control - szybko i ?atwo mo?na ustawi? po??dany nastrój o?wietlenia indywidualnie steruj?c oddzielnie czterema kana?ami kolorów ?wiat?a: bia?y, czerwony, zielony i niebieski.

Day control - ustawienie ?wiat?a wed?ug w?asnych potrzeb. Szesna?cie regulowanych faz ?wietlnych pozwala nie tylko ustawi? czas na ?wit, wschód, zachód i zmierzch, ale tak?e indywidualnie zaprogramowa? dodatkowe zmiany ?wiat?a w ci?gu dnia. Dowolnie regulowane kana?y kolorów umo?liwiaj? tak?e indywidualne konfigurowanie ustawie? ?wiat?a ksi??yca.

Elastyczny Tydzień

Możliwość przechowywania 8 profili świetlnych. W razie potrzeby można zdefiniować indywidualne zmiany dla każdego dnia z osobna.

Kontrola pogody

Efekty w chmurze programowane indywidualnie. Dla każdej fazy w ciągu dnia można określić intensywność chmur, a także częstotliwość chmur (ciąg chmur).

Podgląd na żywo

LivePreview pokazuje ustawione natężenie światła podczas programowania w czasie rzeczywistym w akwarium. Ta funkcja sprawia, że tworzenie lekkich profili jest bardzo wygodne.

Plug 'n' Play

Wstępnie zaprogramowana codzienna rutyna, w tym przerwa na lunch, umożliwia szybkie uruchomienie HeliaLux SmartControl. Szybka i łatwa regulacja fabrycznie ustawionych profili świetlnych jest nadal możliwa w dowolnym momencie.

Profil biotop

Pięć wstępnie skonfigurowanych profili do pobrania. Wybierz pomiędzy Standard, Standard bez lunchu, Biotop Malawi / Tanganjika, Biotope Amazonas, Aquascape.

Dost?pne warianty obs?ugi HeliaLux SmartControl:

Wariant A: HeliaLux SmartControl + 1x HeliaLux Spectrum (4 kolory)
Wariant B: HeliaLux SmartControl + HeliaLux Spectrum Splitter + 2x HeliaLux Spectrum (4 kolory)
Wariant C: HeliaLux SmartControl + HeliaLux LED Splitter + 1x HeliaLux LED (2 kolory)
Wariant D: HeliaLux SmartControl + HeliaLux LED Splitter + 2x HeliaLux LED (2 kolory)

Dane techniczne:
Napi?cie wej?ciowe 24 V DC
TA (°C): TA:40°C
Napi?cie wyj?ciowe: 24 V DC
Zakres cz?stotliwo?ci: 2,4 GHz
Moc znamionowa obci??enia wyj?ciowego: 1 W

W zestawie:
1x Kontroler HeliaLux Smart Control
1x QuickStart
1x Instrukcja obs?ugi na p?ycie DVD