

Link do produktu: <https://www.akwareks.pl/juwel-helialux-smart-control-sterownik-lamp-spectrum-p-428.html>



Juwel Helialux SMART CONTROL-sterownik lamp spectrum

Cena	689,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Kod producenta	48996

Opis produktu

Juwel Helialux SMART CONTROL- sterownik lamp spectrum

Smart Control Regulator światła Juwel w belkach Spectrum

Dzięki HeliaLux SmartControl możesz wygodnie programować i kontrolować światło w belkach HeliaLux za pośrednictwem sieci WLAN - za pomocą telefonu komórkowego, tabletu lub komputera.

W porównaniu z opcjonalnie dostępnym [spliterem HeliaLux Splitter Spectrum \(4Ch\)](#) możliwe jest sterowanie dwoma belkami Helialux Spectrum. Zakup [HeliaLux Splitter LED \(2Ch\)](#) umożliwia sterowanie jego starszą wersją, belką oświetlenia HeliaLux LED.

Zarzadzaj swój codzienny rytuał wygodnie za pomocą interfejsu użytkownika przeglądarki internetowej. Belkami HeliaLux steruje się przez sieć WLAN. Kontroler oferuje możliwość dostosowania warunków oświetleniowych w akwarium do własnych potrzeb. Oprócz wschodów i zachodów słońca można zaprogramować do 16 faz oświetlenia osobno dla każdego dnia. Zdefiniuj nastroje oświetleniowe w swoim akwarium szybko i łatwo, w zależności od pory dnia i stwórz niepowtarzalny klimat w podwodnym świecie dzięki temu efektowi kolorystycznemu. Swobodnie regulowane kanały kolorów umożliwiają także ukierunkowane ustawienie indywidualnego oświetlenia księżycowego.

Dzięki pasującemu rozdzielaczowi HeliaLux, maksymalnie dwie diody LED HeliaLux lub dwie lampy HeliaLux Spectrum mogą być sterowane jednocześnie za pomocą HeliaLux SmartControl.

Funkcje sterowników HeliaLux SmartControl:

Colour control - szybko i łatwo można ustawić pożądaną nastrój oświetlenia indywidualnie sterując oddzielnie czterema kanałami kolorów światła: biały, czerwony, zielony i niebieski.

Day control - ustawienie światła według własnych potrzeb. Szesnaście regulowanych faz świetlnych pozwala nie tylko ustawić czas na wschód, zachód i zmierzch, ale także indywidualnie zaprogramować dodatkowe zmiany światła w ciągu dnia. Dowolnie regulowane kanały kolorów umożliwiają także indywidualne konfigurowanie ustawień światła księżycowego.

Elastyczny Tydzień

Możliwość przechowywania 8 profili świetlnych. W razie potrzeby można zdefiniować indywidualne zmiany dla każdego dnia z osobna.

Kontrola pogody

Efekty w chmurze programowane indywidualnie. Dla każdej fazy w ciągu dnia można określić intensywność chmur, a także częstotliwość chmur (ciąg chmur).

Podgląd na żywo

LivePreview pokazuje ustawione natężenie światła podczas programowania w czasie rzeczywistym w akwarium. Ta funkcja sprawia, że tworzenie lekkich profili jest bardzo wygodne.

Plug 'n' Play

Wstępnie zaprogramowana codzienna rutyna, w tym przerwa na lunch, umożliwia szybkie uruchomienie HeliaLux SmartControl. Szybka i łatwa regulacja fabrycznie ustawionych profili świetlnych jest nadal możliwa w dowolnym momencie.

Profil biotop

Pięć wstępnie skonfigurowanych profili do pobrania. Wybierz pomiędzy Standard, Standard bez lunchu, Biotop Malawi / Tanganjika, Biotope Amazonas, Aquascape.

Dostępne warianty obsługi HeliaLux SmartControl:

Wariant A: HeliaLux SmartControl + 1x HeliaLux Spectrum (4 kolory)
Wariant B: HeliaLux SmartControl + HeliaLux Spectrum Splitter + 2x HeliaLux Spectrum (4 kolory)
Wariant C: HeliaLux SmartControl + HeliaLux LED Splitter + 1x HeliaLux LED (2 kolory)
Wariant D: HeliaLux SmartControl + HeliaLux LED Splitter + 2x HeliaLux LED (2 kolory)

Dane techniczne:

Napięcie wejściowe 24 V DC
TA (°C): TA:40°C
Napięcie wyjściowe: 24 V DC
Zakres częstotliwości: 2,4 GHz
Moc znamionowa obciążenia wyjściowego: 1 W

W zestawie:

1x Kontroler HeliaLux Smart Control

1x QuickStart

1x Instrukcja obsługi na płycie DVD