

Link do produktu: <https://www.akwareks.pl/pielegniczka-viejita-apistogramma-viejita-p-869.html>



Pielegniczka Viejita – Apistogramma viejita

Cena	25,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin

Opis produktu

Pielegniczka Viejita – Apistogramma viejita

Pielegniczka Viejita - akwarystyczna perła Ameryki Południowej – piękno, inteligencja i charakter w Twoim akwarium!

Zanurz się w świat barw i zachowań jednej z najbardziej efektownych pielegniczek karłowatych! Apistogramma viejita, znana również jako pielegniczka Viejita, to gatunek, który zachwyca nie tylko kolorystyką, ale i złożonymi interakcjami społecznymi. Pochodząca z tropikalnych rzek Kolumbii ryba stanowi doskonały wybór zarówno dla doświadczonych akwarystów, jak i dla tych, którzy chcą rozpocząć przygodę z pielegnicami Apistogramma.

Dlaczego warto wybrać Apistogramma viejita?

- Unikalne ubarwienie – intensywne żółcie, błękity i czerwienie z metalicznym połyskiem sprawiają, że Viejita przykuwa uwagę nawet w dużych zbiornikach.
- Inteligentna i interaktywna – rozpoznaje opiekuna, potrafi wchodzić w interakcje z innymi rybami i wykazuje złożone zachowania godowe.
- Kompaktowy rozmiar – pielegniczka karłowata idealna do średnich i mniejszych akwariów (od 60 l).
- Naturalny kontroler populacji – zjada drobne bezkręgowce i narybek, regulując ekosystem zbiornika.
- Łatwa w pielęgnacji przy zapewnieniu odpowiednich warunków wodnych.

Parametry wody w akwarium dla Pielegniczki Viejita:

Nazwa naukowa: Apistogramma viejita

Rodzina: Cichlidae (pielegnicowate)

Pochodzenie: Dorzecze rzeki Magdalena – Kolumbia
Wielkość dorosła: Samiec: do 8 cm, Samica: do 5–6 cm
Temperatura wody: 24–28°C
pH wody: 5.5–7.0 (najlepiej lekko kwaśna)
Twardość wody (dGH): 1–10°
Minimalna wielkość akwarium: 60 litrów (dla pary)
Zachowanie: Terytorialne, ale względnie łagodne
Stopień trudności: Średni
Dieta: Wszystkożerna (pokarm mrożony, żywy, suchy)
Długość życia: 3–5 lat
Zachowania społeczne: Z innymi spokojnymi gatunkami

Idealne warunki w akwarium:

Stwórz imitację czarnej wody z dodatkiem szyszek olchy, liści ketapangu i korzeni. Roślinność pływająca pozwoli stworzyć zacienione kryjówki, w których pielęgniczki będą czuć się jak w domu. Dodanie kokosowych grot lub jaskiń z kamieni sprzyja rozmnażaniu i daje samicy miejsce do opieki nad ikrą.

Ciekawostka:

Apistogramma viejita to gatunek, w którym samica pełni kluczową rolę w wychowie narybku. W czasie tarła staje się niezwykle opiekuńcza, chroniąc młode przed zagrożeniami i aktywnie komunikując się z nimi za pomocą ruchów ciała!

Dlaczego u nas?

- Ryby pochodzą z certyfikowanych hodowli – wolne od chorób
- Profesjonalna wysyłka z gwarancją bezpiecznego transportu
- Bezpłatne porady akwarystyczne dla klientów
- Możliwość zakupu pary dobranej lub haremowej

Rozmnażanie Apistogrammy viejita

Dobór pary hodowlanej

Najlepiej rozmnażać dobraną parę lub harem (1 samiec + 2 samice).
Para powinna być zdrowa, dojrzała płciowo (ok. 6–8 miesięcy) i już wcześniej wykazywać zainteresowanie sobą.
Samiec powinien być większy i bardziej kolorowy, samica – mniejsza, bardziej żółta w ubarwieniu tarłowym.

Parametry wody tarłowej

Temperatura: 26–28°C (czasem nawet 29°C)
pH: 5.5–6.5 (lekko kwaśne)
Twardość wody: Bardzo miękka, 1–5°dGH
Filtracja: Delikatna (np. gąbkowy filtr powietrzny)
Podmiany wody
Regularne, ale niewielkie (10–20% tygodniowo), najlepiej wodą RO z dodatkiem minerałów i humin

Dodatek szyszek olchy, liści ketapangu, torfu lub wyciągu z czarnego drzewa pomaga w naturalnym zakwaszaniu i zwiększa szanse na udane tarło.

Akwarium tarłowe

Pojemność: min. 40–60 litrów dla pary
Dekoracje: kryjówki – połówki łupin kokosa, ceramiczne groty, korzenie, liście
Podłoże: ciemne, drobne (piasek)
Oświetlenie: przytłumione (np. przez roślinność pływającą)
Rośliny: drobnolistne, pływające, tworzące strefy zacienienia i prywatności

Przebieg tarła

Samica wybiera miejsce (np. grotę, kokos) i składa 20–60 jaj.
Inkubacja trwa zwykle 2–3 dni, a po kolejnych 3–5 dniach narybek zaczyna pływać.
Samica opiekuje się potomstwem – może być agresywna w stosunku do innych ryb (w tym samca).
Samca można usunąć po tarle, jeśli staje się zbyt natarczywy lub agresywny.

Karmienie narybku

Pierwsze dni: świeżo wyklute larwy artemii (nauplii), mikro pokarmy (mikron, plankton w płynie)
Po tygodniu: rozdrobniony suchy pokarm, drobne larwy
Regularność: 3–5 razy dziennie, w małych ilościach